

# SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2016

---

---

1559/2016

## **Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista**

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin, sellaisina kuin niistä on 7 §:n 4 momentti laissa 1187/2014, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 12 §:n 4 momentin, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1479/2007, ja kolttalain (253/1995) 19 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1677/2015, nojalla:

1 §

### *Soveltaisala*

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä investointitukea investointeihin maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) sekä kolttalain (253/1995) mukaisesti.

2 §

### *Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) *hyväksyttävällä kustannuksella* enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena investointitukea määrättäessä;
- 2) *hyväksyttävällä yksikkökustannuksella* rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tila- tai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;
- 3) *kustannusarviolla* rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota;
- 4) *rakennuksen huonealalla*, tuotantotoiminnan vaatimien huonealojen, liikenne- ja käytävätilojen sekä tilaan kuuluvien ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summaa.

3 §

### *Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävät kustannukset*

Rakentamis- ja laiteinvestoinnin hyväksyttävinä kustannuksina käytettävät yksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä.

Silloin kun yksikkökustannus on annettu, hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään yksikkökustannusten ja tässä asetuksessa tarkoitettujen korotusten summaa.

Eläintilan, siihen liittyvän yhteistoimintatilan ja rehunkäsittelytilan enimmäiskustannus määräytyy liitteen kohdan 1.2. tilakohtaisen enimmäisyksikkökustannuksen ja liitteen

kohdan 1.1. mitoituksen mukaisesti lisätynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla. Eläintilojen laitteiden yksikkökustannukset ovat liitteen kohdassa 1.3.

Muiden tilojen, rakennelmien ja laitteistojen enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen kohdan 1.2. ja 1.3. yksikkökustannusten perusteella lisätynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.

#### 4 §

##### *Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset*

Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät parret, karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät. Tuotantotilojen yksikköhintoihin eivät sisälly liitteen kohdassa 1.3. erikseen hinnoitellut laitteistot eivätkä siirreltävät ja irtaimena käytettävät kalusteet ja järjestelmät.

Yksikkökustannukset sisältävät rakennussuunnittelukustannukset, kuten arkkitehtuuri-, rakenne- ja muun tarpeellisen erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työstä aiheutuvat kustannukset.

#### 5 §

##### *Kustannusarvion ja rakennusselostuksen laatiminen*

Rakentamisinvestointia koskevan kustannusarvion ja rakennusselostuksen on oltava rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima.

Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (240/2015) 23 §:ssä tarkoitetun rakennussuunnitelman ja 24 §:ssä tarkoitetun salaojitussuunnitelman tietojen perusteella. Kustannusarvio ja rakennusselostus on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.

Kustannusarvion ja rakennusselostuksen tulee sisältää kaikki rakennukselle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät. Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa tulee esittää hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät laskentayksiköt. Tuotannon volyyymiä kuvaavat tunnusluvut, kuten eläinmäärät ja laajuustiedot on esitettävä liitteen tunnuslukujen mukaisesti.

Mikäli rakennukseen sisältyy tiloja tai toimintainvestointeja, joille ei haeta rahoitustukea, näiden tilojen kustannukset tulee eritellä kustannusarviossa.

Kustannusarviossa tulee eritellä 4 §:n 1 momentin mukaisten tuotantotoiminnalle välttämättömien kiinteiden ja muiden koneiden ja laitteiden kustannukset. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteiden osien tarvike- ja työkustannukset.

Kustannusarviossa on eriteltävä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettut suunnittelukustannukset.

Kustannukset on esitettävä tuen hakuajan kustannustason mukaan.

Kustannukset ilmoitetaan arvonnlisäverottomina, paitsi asuintilojen kustannukset ilmoitetaan arvonnlisäverollisina.

#### 6 §

##### *Luonnonmukaisen tuotanto*

Jos tilalla on voimassa sitoumus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, voidaan eläinkohtaista yksikkökustannusta korottaa tämän asetuksen liitteen kohdan 1.2. eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannuksista ilmenevällä tavalla.

1559/2016

7 §

*Korjausinvestoinnit*

Korjausrakentamisessa korjaustaso määritetään vertaamalla korjauksen kustannuksia vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.

Korjausrakentamisen hyväksyttävä yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen yksikkökustannuksesta.

Korjausrakentamisen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien erityisten rakennustapojen tai muiden kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja tai työtapoja.

8 §

*Alueellisten tekijät*

Liitteen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismääriä voidaan korottaa kymmenellä prosentilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella ja viidellä prosentilla muissa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnissa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Suomussalmella.

Lisäksi yksikkökustannusten enimmäismäärää voidaan korottaa kymmenellä prosentilla niissä saarissa, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä.

9 §

*Liiketoimintasuunnitelma*

Rakennusinvestoinnin hyväksyttävään kustannukseen voidaan lisätä enintään liitteen mukainen liiketoimintasuunnitelman yksikkökustannuksen suuruinen kustannus, jos liiketoimintasuunnitelma on esitettävä maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n mukaan.

10 §

*Voimaantulo*

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2017.

Tätä asetusta sovelletaan 16 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen.

Tällä asetuksella kumotaan rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (695/2015).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Suunnittelija Kjell Brännäs

## RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET

1.1. TILAN MITOITUSPERUSTE			
Toiminta	Mitoitusperuste		Täsmennykset
<i>Mitoitusperusteet ovat tukikelpoisen pinta-alan enimmäismääriä</i>			
<b>LYPSYKARJARAKENNUS, PIHATTO</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Lypsykarjaosasto	lypsylehmä	12,5 m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää makuuparsi- ja karsinakalusteet, sairaus-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät ruokinta- ja lantakouruineen
Lypsyosasto, asema-lypsy	lypsylehmä	2,0 m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää odotustilan
Lypsyosasto, auto-maattilypsy	lypsyrobottiyksikkö	25,0 m <sup>2</sup> /yksikkö	
Maituhuone	lypsylehmä	0,4 m <sup>2</sup> /eläin	Enintään 45 m <sup>2</sup>
Nuorkarjaosasto	hieho ja nuorkarja	9,0 m <sup>2</sup> /eläin	≥ 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
	nuorkarja	4,0 m <sup>2</sup> /eläin	< 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	10 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	5 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 80 m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaalityilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
<b>LYPSYKARJARAKENNUS, PARSINAVETTA</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Lypsykarjaosasto	lypsylehmä	9,0 m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää parsi- ja karsinakalusteet, sairaus-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät ruokinta- ja lantakouruineen
Maituhuone	lypsylehmä	0,4 m <sup>2</sup> /eläin	
Nuorkarjaosasto	hieho ja nuorkarja	7,0 m <sup>2</sup> /eläin	≥ 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
	nuorkarja	4,0 m <sup>2</sup> /eläin	< 6 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	10 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	5 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 50 m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaalityilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
<b>LIHAKARJARAKENNUS</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Lihakarjaosasto	emolehmä	10 m <sup>2</sup> /eläin	Täysikasvuinen eläin, sisältää karsinat, sairaus-, hoito- ja poikimakarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Nuorkarjaosasto	lihanauta, nuorkarja	6,0 m <sup>2</sup> /eläin	≥ 6 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
	lihanauta, nuorkarja	4 m <sup>2</sup> /eläin	< 6 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	10 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	5 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 50 m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät

<b>EMAKKOSIKALA</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Porsitusosasto	pahnue	6m <sup>2</sup> /pahnue	Porsituskarsina häkillä. Sisältää käytävät
	pahnue	7,5m <sup>2</sup> /pahnue	Porsituskarsina vapaana. Sisältää käytävät
Astutusosasto	emakko	3,7m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää emakkopaikat ja käytävät
	karju	6,6m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää karjupaikan ja käytävät
	astutuskarsina	11m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää karjupaikan ja käytävät
Joutilososasto	emakko	4,5m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää ryhmä- ja hoitokarsinat, 650 mm levyiset makuuhäkit, käytävät tai joutilaspihatto
Ensikko-osasto	ensikko	3,0 m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää ryhmäkarsinat ja käytävät
Kasvatusosasto	<40kg	0,6m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	3 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	2 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 80 m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
<b>LIHASIKALA</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Lihaskalaosasto	<40kg	0,65 m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
	≥40kg	1,3 m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	3 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 300 m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	2 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 80 m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
<b>HEVOSTALLI</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Karsinat ja pilttuut	hevokset	15,0m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää karsinat ja käytävät
	ponit	9,5m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää karsinat ja käytävät
Varsomiskarsina		16,5m <sup>2</sup> /karsina	Sisältää karsinat ja käytävät
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	10 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	5 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 30m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät

<b>LAMPOLA JA VUOHINAVETTA</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Lampola	lammas	3,4m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
Vuohinavetta	vuohi	3,4m <sup>2</sup> /eläin	Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	7 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100 m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	7 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 30m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
<b>SIIPIKARJAKASVATTAMO</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Siipikarjakasvattamo	broileri	0,056 m <sup>2</sup> /eläin	
	kalkkuna	0,25 m <sup>2</sup> /eläin	
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	3 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	2 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 30m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät
<b>TURKISTARHAT</b>			
<b>Eläintilat</b>			
Minkkihalli	siitosnaaras, minkki	1,8 m <sup>2</sup> / siitosminkki-naaras	
Kettuhalli	siitosnaaras, kettu	7m <sup>2</sup> /siitoskettunaaras	
<b>Rehun käsittelytila</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	3 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 100 m <sup>2</sup>
<b>Yhteistoiminnot</b>	huoneala, m <sup>2</sup>	2 %	Osuus eläintilojen yhteenlasketusta huonealasta, enintään 50 m <sup>2</sup> . Sisältää mm. sosiaali- ja WC-tilat, tekniikkatilat, työtilat ja käytävät

<b>1.2 TILOJEN HINNAT</b>					
	Yksikkökustannus / yksikkö				
	Täsmennys			Lisätietoja	
	Yksikköhinnat sisältävät – suunnittelukustannukset – tarvittavat talotekniset järjestelmät – karsinat, häkit, vesijuottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kalusteet ja järjestelmät. Yksikköhinnat eivät sisällä toiminnan kojeita ja laitteita ellei toisin mainita. <i>Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia.</i> <i>hum<sup>2</sup> = huoneala</i>			<i>Liitteen kohdan 1.1 tilan mitoitusrusteen ja tämän kohdan 1.2 yksikkökustannusten mukaan laskettu eläintai karsinakohtainen enimmäisyksikkökustannus</i>	
Tila	Yksikkö	Euro (alv 0 %)			
<b>ASUIN- JA TYÖTILAT (euro/hum<sup>2</sup>)</b>					
<b>Asuinrakennukset</b>					
Asuintilat	hum <sup>2</sup>	1600	Sisältää uusiutuvaa energiaa käyttävän lämmitysjärjestelmän. Tuettavien asuintilojen lämmöntehtarpeen mukaan mitoitettujen lämmöntuotantotekniikan ja -tilojen yksikkökustannukset lasketaan taulukoiden 1.2 ja 1.3 mukaan.  Yksikköhintaan lisätään arvonlisävero		
<b>Poronhoitoon ja kalastukseen liittyvät työpaikka-asunnot</b>					
Työpaikka-asuintilat	hum <sup>2</sup>	600			
<b>ELÄINTILAT (euro/hum<sup>2</sup>)</b>					
<b>Lypsykarjarakennus, pihatto</b>				<i>Eläincohtainen kustannus enintään:</i>	
Lypsykarjaosasto sekä sairas-, hoito- ja poikimiskarsina-alue	hum <sup>2</sup>	460	Lämmin, viileä ja kylmä	5750	lypsylehmä
Lypsykarjaosasto, <i>luomutuotanto</i>	%	+ 5	<i>hum<sup>2</sup> - yksikköhintaa korotetaan 5 %:lla</i>		
Lypsyosasto, sis. odotustilan	hum <sup>2</sup>	950			
Maituhuone	hum <sup>2</sup>	950	Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet		
Uudistuskarjaosasto ≥ 6 kk	hum <sup>2</sup>	460	Lämmin, viileä ja kylmä	4140	hieho ja nuorkarja
Uudistuskarjaosasto < 6 kk	hum <sup>2</sup>	460	Lämmin, viileä ja kylmä	1840	nuorkarja
<b>Lypsykarjarakennus, parsinavetta</b>				<i>Eläincohtainen kustannus enintään:</i>	
Lypsykarjaosasto	hum <sup>2</sup>	460	Lämmin, viileä ja kylmä	4140	lypsylehmä
Maituhuone	hum <sup>2</sup>	950	Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet	380	lypsylehmä
Nuorkarjaosasto	hum <sup>2</sup>	460	Lämmin, viileä ja kylmä	3220	hieho ja nuorkarja
<b>Lihakarjapihatto</b>				<i>Eläincohtainen kustannus enintään:</i>	
Lihakarjaosasto, emolehmä	hum <sup>2</sup>	420	Lämmin, viileä ja kylmä	4200	emolehmä
Lihakarjaosasto, nuorkarja ≥ 6 kk	hum <sup>2</sup>	420	Lämmin, viileä ja kylmä	2520	lihanauta, nuorkarja
Lihakarjaosasto, nuorkarja < 6 kk	hum <sup>2</sup>	420	Lämmin, viileä ja kylmä	1680	lihanauta, nuorkarja

<b>Emakkosikala</b>				<i>Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:</i>	
Porsitusosasto häkillä tai emakko vapaana, astutusosasto, joutilasosasto, joutilaspihatto, ensikko-osasto	hum <sup>2</sup>	570		3420 4275	<i>emakko pahnueineen, emakko häkissä, emakko pahnueineen, emakko vapaana</i>
				2109	<i>astutus/emakko</i>
				3762	<i>astutus/karju</i>
				6270	<i>astutus-karsina</i>
				2565	<i>joutilasosasto/joutilas</i>
				1710	<i>ensikko-osasto/ensikko</i>
Kasvatusosasto <40kg		510		306	<i>sikapaikka</i>
Emakkosikala ja porsitussikalat, <i>luomutuotanto</i>	%	+ 10	<i>hum<sup>2</sup> - yksikköhintaa korotetaan 10 %:lla</i>		
<b>Lihasikala</b>				<i>Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:</i>	
Lihasikala <40kg	hum <sup>2</sup>	510		332	<i>sika</i>
Lihasikala ≥40kg	hum <sup>2</sup>	510		663	<i>lihasika</i>
Lihasikala, <i>luomutuotanto</i>	%	+ 10	<i>hum<sup>2</sup> - yksikköhintaa korotetaan 10 %:lla</i>		
<b>Hevostalli ja -pihatto</b>				<i>Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:</i>	
Hevostalli ja -pihatto, hevoset	hum <sup>2</sup>	400	Lämmin ja kylmä	6000	<i>hevonen</i>
Hevostalli ja -pihatto, ponit	hum <sup>2</sup>	400	Lämmin ja kylmä	3800	<i>poni</i>
Hevostalli ja -pihatto, varsomiskarsina	hum <sup>2</sup>	400	Lämmin ja kylmä	6600	<i>varsomiskarsina</i>
<b>Lampola tai vuohela</b>				<i>Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:</i>	
Lampola, lammas	hum <sup>2</sup>	350	Lämmin ja kylmä	1190	<i>lammas, uuhi</i>
Vuohela, vuohi	hum <sup>2</sup>	350	Lämmin ja kylmä	1190	<i>vuohi, kuttu</i>
Lampola tai vuohela, <i>luomutuotanto</i>	%	+ 5	<i>hum<sup>2</sup> - yksikköhintaa korotetaan 5 %:lla</i>		
<b>Siipikarjakasvattamo</b>				<i>Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:</i>	
Siipikarjakasvattamo, broileri	hum <sup>2</sup>	400		22	<i>broileri</i>
Siipikarjakasvattamo, kalkkuna	hum <sup>2</sup>	400		100	<i>kalkkuna</i>
<b>Turkistarhat</b>				<i>Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:</i>	
Varjotalo, minkit	jm	440	Pituus kahta häkkiriviä kohti. Sis. häkit ja juomakupit		
Varjotalo, ketut	jm	360	Pituus kahta häkkiriviä kohti. Sis. häkit ja juomakupit		
Turkiseläinhalli, minkkihalli	hum <sup>2</sup>	335	Sisältää häkkejä	603	<i>Siitosnaaras, minkki</i>
Turkiseläinhalli, kettuhalli	hum <sup>2</sup>	335	Sisältää häkkejä	2345	<i>Siitosnaaras, kettu</i>
<b>REHUN KÄSITTELYTILA</b>	hum <sup>2</sup>	350	Lämmin ja kylmä		
<b>YHTEISTOIMINNOT</b>	hum <sup>2</sup>	1050			



<b>MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET (euro/yks)</b>			
<b>Aidat</b>			
Poroesteaita	jm	15	
<b>Tarhat</b>			
Jaloittelutarha	m <sup>2</sup>	30	Tiivispohjainen tarha-alue. Sisältää lannan ja virtsan keräilyjärjestelmän sekä aidat
Tuotantopiha, kantava murskesora tai vastaava		13	Rakennuskohteen rakennusalan mukainen mutta enintään 2500 m <sup>2</sup>
Päällyste, asfaltti tai vastaava		12	Rakennuskohteen rakennusalan mukainen mutta enintään 2500 m <sup>2</sup>
<b>Kasvihuoneet</b>			
			Kasvihuonetta voidaan pitää tukikelpoisena rakennuksena, jos siinä on: 1) betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus; 2) lämmitys- sekä tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä; 3) katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi ja 4) kasvi- tai kasvuhuoneen erikoisvalaistus, jossa katteena yllämainitut tai lämpöeristetty ei valoa läpäisevä katto.
Kasvihuone, lasikate tai kova kerrosmuovilevykate	hum <sup>2</sup>	195	Hinta sisältää ilmastoautomaatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet
Kasvihuone, tuplamuovikalvokate	hum <sup>2</sup>	130	Hinta sisältää ilmastoautomaatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet
Kasvuhuone, täysin riippuvainen keinovalaistuksesta	hum <sup>2</sup>	450	Hinta sisältää ilmastoautomaatiikan, lämpöputkistot, kastelulaitteet
Kasvihuone, yksikerrosmuovikalvokate	hum <sup>2</sup>	32	Kiinteä perustus, betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus ilman tekniikkaa, ei sisällä kasvatuspöytiä
Kevytrakenteinen varhaisviljelyn kasvutunneli	hum <sup>2</sup>	8	Maahan ankkuroitu kesäkauden kestävä rakenne, yksikerrosmuovikalvokate ei sisällä kasvatuspöytiä
<b>Viljankuivaamot</b>			
Lämminilmakuivaamo, rakennus	hum <sup>2</sup>	600	Sisältää perustukset, rungon, vesikaton ja uunihuoneen, ei kuivainlaitteita
Moduulisiilo lämminilmakuivaimen yhteydessä	m <sup>3</sup>	120	m <sup>3</sup> =siilon varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman, ei kuivainlaitteita
<b>Lantavarastot</b>			
Allaslantala, maapatorakenne	m <sup>3</sup>	15	Allastilavuuden mukaan, vesitiivis kalvorakenne. Sisältää suoja-aitaukset
Kuivalantala, avoin	m <sup>3</sup>	23	Varastointitilavuuden mukaan
Kuivalantalan kiinteä vesikate ja seinät	m <sup>2</sup>	150	Rakennuksen ala ulkomittojen mukaan
Lietelantala, avoin	m <sup>3</sup>	24	Sisältää suoja-aitaukset
Lietelantalan kiinteä vesikate	m <sup>2</sup>	80	Katteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Allas- tai lietelantalan kelluva kate	m <sup>2</sup>	20	
<b>Varastorakennukset</b>			
Kylmävarasto, lämpöeristetty	hum <sup>2</sup>	615	Elintarvikevarasto, sisältää jäähdytyslaitteet
Pakastevarasto, lämpöeristetty	hum <sup>2</sup>	1450	Elintarvikevarasto, sisältää kylmälaitteet
Pakastehuone	hum <sup>2</sup>	2 030	Sisältää kylmälaitteet <10m <sup>2</sup>
Tuotekäsittelyvarasto	hum <sup>2</sup>	450	Elintarvikevarasto, pakkaamo ja vast.

Varasto, lämpöeristetty	hum <sup>2</sup>	350	
Varasto, eristämätön	hum <sup>2</sup>	280	Karkea- ja olkirehu-, kuivike-, polttoaine- ja konevarastot, kylmäilmakuivaamo

<b>Siilot</b>			
Laakasiilo, avoin	m <sup>3</sup>	40	m <sup>3</sup> = varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
Laakasiilon seinät ja vesikatto	m <sup>2</sup>	150	Rakennuksen ala ulkomittojen mukaan
Säilörehusiilo, tornisiilo	m <sup>3</sup>	150	m <sup>3</sup> = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Viljasiilo	m <sup>3</sup>	120	m <sup>3</sup> = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Viljasiilo, kuivauslaittein <600m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	150	m <sup>3</sup> = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja täyttö- ja kuivauslaitteet
Viljasiilo, kuivauslaittein ≥600m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	125	m <sup>3</sup> = varastointitilavuus. 600 m <sup>3</sup> ylittävältä osalta. Sisältää siilorakennelman ja täyttö- ja kuivauslaitteet
Tuoreviljasiilo, kaasutiivis tornisiilo	m <sup>3</sup>	150	m <sup>3</sup> = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet

<b>Salaojitus ja säätösalojitus</b>			
Salaoja ja putkitus, ympärysaineena sala- ojitussora, kivimursketta tai esipäällyste	jm	3,60	Sisältää suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötöyt. Putki standardin SFS 5211 mukainen. Esipäällysten paksuus salaojaan asennettuna vähintään 3 mm standardin SFS-EN ISO 9863 mukaisesti.
Salaoja ja putkitus, muu ympärysaine	jm	1,90	Sisältää suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötöyt. Putki standardin SFS 5211 mukainen.
Säätökaivo	ha	800	Sisältää säätökaivon ja asennustyöt

<b>Liiketoimintasuunnitelma</b>	suunnitelma	1 200	Laadittu maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 11 §:n ja sen nojalla annettujen Maaseutuviraston määräysten mukaan
---------------------------------	-------------	-------	---

<b>1.3. LAITEHINNASTO</b>			
	Yksikkö	Euro (alv 0%)	Täsmennykset
<i>Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia</i>			
<b>ELÄINTILAT</b>			
<b>Lypsykarjarakennus</b>			
Pihaton lypsylaitteet	lypsylehmä	1 900	Sisältää lypsyjärjestelmän
Parsinavetan lypsylaitteet	lypsylehmä	1 100	Sisältää lypsyjärjestelmän
Maitosäiliö	m <sup>3</sup>	4 000	
Pihaton muut laitteet	lypsylehmä	800	Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Parsinavetan laitteet	lypsylehmä	800	Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
Pihaton tai parsikasvattamon laitteet	nuori nauta	650	Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
<b>Lihakarjarakennus</b>			
Lihakarjarakennuksen laitteet	lihanauta	350	Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, lantakäytävän puhdistuslaite, ruokintapöydän rehusiirtolaite, paloilmaisinjärjestelmä
Lihakarjan käsittelylaitteisto	erä	8 000	Sisältää käsittelyhäkin ja käytäväaitaukset
<b>Sikalat</b>			
<b>Emakkosikala</b>	emakko	230	Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
<b>Välikasvattamo</b>	porsas <40kg	10	Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
<b>Lihasisikala</b>	lihasika	23	Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, viilennyslaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
<b>Hevostalli</b>	hevonen	70	Hevostallin ja -pihaton ruokinta ja kuivitusjärjestelmät, hoitolaitteet, paloilmaisinjärjestelmä
<b>Lampola</b>	lammas, uuhi	70	Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
<b>Vuohinavetta</b>	vuohi, kuttu	70	Sisältää ruokintajärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä. Lypsyjärjestelmät erillislaskelmana
<b>Siipikarjakasvattamo</b>	broileri, kalkkuna	1	Sisältää ruokinta- ja kuivitusjärjestelmät, paloilmaisinjärjestelmä
<b>Turkistarha</b>			
Minkkitarhan aitaus	jm	50	Aidan korkeus 2m verkko 25x25, yläreunassa peltisuoja, alareuna upotettu maahan 0,2m
Minkkitarhan juottojärjestelmä	häkkirivin pituus, jm	30	Ympärivuotinen juottojärjestelmä
Kettutarhan aitaus	jm	40	Aidan korkeus 2m verkko 50x50, alareuna upotettu maahan 0,2m
Kettutarhan juottojärjestelmä	häkkirivin pituus, jm	25	Ympärivuotinen juottojärjestelmä

<b>MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET</b>			
<b>Kasvihuone, laitteet</b>			
Kasvihuoneen eristys- ja varjo- verhot	m <sup>2</sup>	17	Sisältää automatiikan
Taimikasvihuoneiden rullapöy- dät	m <sup>2</sup>	47	
Yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjasto	m <sup>2</sup>	70	Kasvupinta-ala, m <sup>2</sup> .
Kausihuoneen ja kasvutunnelin kastelu- ja lannoitusjärjestelmä	m <sup>2</sup>	8	
<b>Kasvihuoneet, taimivalaistus</b>			
Ylävalaistus, Natriumkorkeapainelamppuja (HPS)	m <sup>2</sup>	50	Valaistu kasvupinta -ala, m <sup>2</sup> .
Ylävalaistus, Puolijohde diodilamppuja (LED)	m <sup>2</sup>	80	Valaistu kasvupinta -ala, m <sup>2</sup> .
Välivalaistus, tomaatti- ja kurkkuviljely	m <sup>2</sup>	40	Valaistu kasvupinta -ala, m <sup>2</sup> . Natriumkorkeapainelamppuja (HPS) tai puolijohde diodilamppuja (LED) tai yhdistelmä näistä kasvirivien puoleksavälissä.
Tasainen yrtti-, salaatti- ja kuk- kaviljelyn pöytäkasvatuslinjas- ton valaistus	m <sup>2</sup>	110	Valaistu kasvupinta-ala, m <sup>2</sup> . Natriumkorkeapainelamppuja (HPS) tai puolijohde diodilamppuja (LED) tai yhdistelmä näistä.
			Monikerroksinen yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjas- ton LED-valaistus, tarjousten perusteella.
<b>Kylmäilmakuivaamo</b>	m <sup>3</sup>	210	m <sup>3</sup> =kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja kanavat
<b>Lämminilmakuivaamo, kiin- teä- tai vaunukuivaamo</b>	m <sup>3</sup>	1 700	m <sup>3</sup> =kuivaustilavuus, sisältää siilokuivurikoneiston, esipuhdisti- men, elevaattorin, ilmaputket, ei lämpölaitteistoa, rakenteita eikä uunihuonetta
<b>Lietelannan sijoituslevityslaite</b>	m	4 000	m= laitteen työleveys
<b>Lämpökeskus/ Uusiutuvan kiinteän polttoaineen lämpö- tuotantolaitos</b>			
< 100 kW laitos	kW	800	Alle 100 kW. Sisältää rakennuksen, siilon, piipun, kattilan, polt- timen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniikan
100 -250 kW laitos	kW	500	100kW ylittävältä osalta 250kW asti. Sisältää rakennuksen, sii- lon,piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättö- män tekniikan
>250 kW laitos	kW	230	250 kW ylittävältä osalta. Sisältää rakennuksen, siilon, piipun, kattilan, polttimen ja muun toiminnalle välttämättömän tekniik- kan
<b>Lämpövesivaraaja</b>	m <sup>3</sup>	300	Lämpöeristetty ja ulkovoerattu varaaja
<b>Lämpöenergian tuotantolait- teisto kuivaamoon/ uusiutuva kiinteä polttoaine</b>	kW	200	Sisältää toiminnalle välttämättömät rakenteet ja tekniikan.
<b>Viljankuivaamon lämmöntal- teenottolaitteisto</b>			
Kuivurin poistoilmaan kytketty lämpöpumppu ja lämmönsiirrin	m <sup>3</sup>	1100	m <sup>3</sup> =kuivurin kuivaustilavuus
Kuivurin poistoilmaan kytketty lämmönsiirrin	m <sup>3</sup>	550	m <sup>3</sup> =kuivurin kuivaustilavuus

<b>Lämpöenergian tuotantojärjestelmä / maaperä, kallioli, vesi, aurinko, ilma ja tuuli</b>			
<100 kW järjestelmä	kW	1200	Sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
≥100 kW järjestelmä	kW	800	100kW ylittävältä osalta, sisältää keruujärjestelmän, pumpun, varaajan, laitteistot ja teknisen tilan
<b>Sähköenergian tuotantojärjestelmä/vesi, aurinko, ilma ja tuuli</b>	[th=lämpö; el= sähkö]		
<100 kW järjestelmä	kW el	1600	Sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan
≥100 kW järjestelmä	kW el	1300	100 kW ylittävältä osalta, sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan
<b>Sähkön ja lämmön tuotantolaitos / puuta hyödyntävä</b>			
			Sisältää välttämättömät laitteistot ja rakennelmat sekä teknisen tilan, siilon ja syöttöjärjestelmän. Laitoksen kokonaishyötysuhde vähintään 70 %.
<100 kW laitos	kW th	1200	Nimellislämpötehon mukaan
	kW el	4000	Nimellissähkötehon mukaan
≥100 kW laitos	kW th	750	100 kW ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan
	kW el	3500	100 kW ylittävältä osalta, nimellissähkötehon mukaan
<b>Sähkön ja lämmön tuotantolaitos/ lantaa, nurmea tai muuta biomassaa hyödyntävä</b>			
<250 kW laitos	kW th	1500	Nimellislämpötehon mukaan
	kW el	6500	Nimellissähkötehon mukaan
≥250 kW laitos	kW th	800	250 kW ylittävältä osalta, nimellislämpötehon mukaan
	kW el	4300	250 kW ylittävältä osalta, nimellissähkötehon mukaan
<b>Lämmönjakokanava</b>	jm	130	Sisältää kaivu- ja täyttötyöt